


PÄÄLLYSTYSOHJELMA 1974



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS
TIERAKENNUSTOIMISTO 1974

TVH 2.793 A4

PÄÄLLYSTYSOHJELMA 1974

Tie- ja vesirakennushallitus
Tierakennusosasto

ISBN 951-46-0786-4

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Yhteenvedo	1
Päällystysohjelmassa käytetyistä merkinnöistä	2
Yhdistelmä päällystystöiden pituuksista	3
Arvio päällystystöistä urakoitsijoille maksettavista korvauksista	4
Arvio päällystystöiden kokonaiskustannuksista	5
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöiden pituudet	6
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset	7
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöiden kokonaiskustannukset	8
Päällysrakenteen parantamistöiden pituudet	9
Päällysrakenteen parantamistöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset	10
Päällysrakenteen parantamistöiden kokonaiskustannukset ...	11
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävien töiden pituudet	12
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävistä töistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset	13
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävien töiden kokonaiskustannukset	14
Yhteismäärärahoilla tehtävien töiden pituudet	15

Yhteismäärärahoilla tehtävistä töistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset	16
Yhteismäärärahoilla tehtävien töiden kokonaiskustannukset	17
Kestopäällysteiden uusimistöiden pituudet	18
Kestopäällysteiden uusimistöistä urakoitsijoille maksetta- vat korvaukset	19
Kestopäällysteiden uusimistöiden kokonaiskustannukset	20
Tehostetun kunnossapidon töiden pituudet	21
Tehostetun kunnossapidon töistä urakoitsijoille maksetta- vat korvaukset	22
Tehostetun kunnossapidon kokonaiskustannukset	23
Työkohdeluettelot piireittäin	24

YHTEENVETO

Vuoden 1974 päällystysohjelman pituus on 2430,1 km, josta rakentamista on 1286,8 km (53,0 %) ja kunnossapidämistä 1143,3 km (47,0 %). Kuumia päällysteitä tehdään 1396,1 km (57,5 %) ja kylmiä 1034,0 km (42,5 %).

Vuoteen 1973 verrattuna on ohjelman määrä pienentynyt 83,1 km (3,3 %). Rakentamisen suhteellinen osuus ohjelmasta on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 %-yksikköä ja kunnossapidon suhteellinen osuus lisääntynyt vastaavasti. Kuumien päällysteiden tekemisestä on siirrytty yhä enemmän kylmien päällysteiden tekemiseen.

Vuoden 1974 päällystystöiden toteuttamisen arvioidaan maksavan n. 150,7 milj.mk, josta ns. urakointimenot ovat n. 106,1 milj.mk (70,4 %). Rakentamisen osuus kokonaismenoista on n. 70,9 milj.mk ja urakointimenoista n. 51,2 milj.mk sekä kunnossapidon vastaavat osuudet n. 86,5 milj.mk ja n. 54,9 milj.mk. Vuoteen 1973 verrattuna on päällystystöiden tekemiseen varattu rahaa n. 5,7 % enemmän.

Oheisen ohjelman suoritteet on laadittu olettaen hintatason nousevan 20 % vuoteen 1973 verrattuna. Päällysteiden tekemiseen tarvittavien sideaineiden odotettavissa olevien hinnannousujen vuoksi saattavat todelliset suoritteet olla jonkin verran oheisessa ohjelmassa esitettyä pienempiä.

PÄÄLLYSTYSOHJELMASSA KÄYTETYISTÄ MERKINNÖISTÄ

Päällystystöiden pituudet on ilmoitettu kilometreinä ja kustannukset tuhansina markkoina. Työkohdeluetteloissa on urakointimenot ja kokonaiskustannukset ilmoitettu samassa sarakeessa päällekkäin siten, että urakointimenot on esitetty ylinnä.

Päällysteet ja niiden alustat on ilmoitettu seuraavia lyhen- teitä käyttäen:

Lyhenne	Merkitys
Päällysteet:	
Ab	Asfalttibetoni
BS	Bitumisora
BLS	Bitumiliuossora
ÖS	Öljysora
Syväasfaltti	Syväasfaltti
Alustat:	
Ab	Asfalttibetoni
BS	Bitumisora
Sr	Sora
SaSr	Savisora
Ms	Murske ja murskesora

Päällysteiden yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi raekoko (mm) ja levitettävä massamäärä (kg/m^2) esim. Ab 20/100.

YHDISTELMÄ VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallistiet					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.		
Uusimaa	212.9	23.2	4.5	19.5	260.1	11.8	-	3.0	3.0	17.8	224.7	23.2	7.5	22.5	277.9	247.9	30.0
Turku	199.5	3.3	6.4	41.3	250.5	5.6	-	20.1	0.4	26.1	205.1	3.3	26.5	41.7	276.6	208.4	68.2
Häme	211.4	13.9	0.9	27.5	253.7	1.0	-	0.2	29.5	30.7	212.4	13.9	1.1	57.0	284.4	226.3	58.1
Kymi	114.4	8.6	0.8	34.9	158.7	2.5	1.4	0.1	18.0	22.0	116.9	10.0	0.9	52.9	180.7	126.9	53.8
Mikkeli	56.8	-	-	35.6	92.4	-	-	-	14.6	14.6	56.8	-	-	50.2	107.0	56.8	50.2
P-Karjala	69.7	-	-	67.2	136.9	-	-	-	-	-	69.7	-	-	67.2	136.9	69.7	67.2
Kuopio	43.2	1.9	-	104.3	149.4	-	-	-	-	-	43.2	1.9	-	104.3	149.4	45.1	104.3
K-Suomi	64.3	3.5	1.2	5.7	74.7	10.4	-	-	1.5	11.9	74.7	3.5	1.2	7.2	86.6	78.2	8.4
Vaasa	153.3	16.4	-	120.7	290.4	-	-	-	18.6	18.6	153.3	16.4	-	139.3	309.0	169.7	139.3
K-Pohjanmaa	49.0	-	-	26.9	75.9	-	-	-	5.7	5.7	49.0	-	-	32.6	81.6	49.0	32.6
Oulu	21.5	1.2	-	89.0	111.7	1.4	1.9	-	0.9	4.2	22.9	3.1	-	89.9	115.9	26.0	89.9
Kainuu	26.0	17.2	-	157.1	200.3	-	-	-	10.0	10.0	26.0	17.2	-	167.1	210.3	43.2	167.1
Lappi	48.3	0.6	10.6	154.3	213.8	-	-	-	-	-	48.3	0.6	10.6	154.3	213.8	48.9	164.9
Yhteensä	1270.3	89.8	24.4	884.0	2268.5	32.7	3.3	23.4	102.2	161.6	1303.0	93.1	47.8	986.2	2430.1	1396.1	1034.0

ARVIO VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ
URAKOITSIJOILLE MAKSETTAVISTA KOR-
VAUKSISTA (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallis- tiet					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.		
Uusimaa	16270	1420	150	730	18570	650	-	100	100	850	16920	1420	250	830	19420	18340	1080
Turku	14975	165	246	757	16143	427	-	1058	21	1506	15402	165	1304	778	17649	15567	2082
Häme	14804	799	112	89	15804	76	-	8	124	208	14880	799	120	213	16012	15679	333
Kymi	7006	716	32	686	8440	150	86	4	410	650	7156	802	36	1096	9090	7958	1132
Mikkeli	3261	-	-	815	4076	-	-	-	437	437	3261	-	-	1252	4513	3261	1252
P-Karjala	4417	-	-	27	4444	-	-	-	-	-	4417	-	-	27	4444	4417	27
Kuopio	3150	150	-	-	3300	-	-	-	-	-	3150	150	-	-	3300	3300	-
K-Suomi	4615	245	-	15	4875	585	-	-	20	605	5200	245	-	35	5480	5445	35
Vaasa	9549	700	-	1386	11635	-	-	-	-	-	9549	700	-	1386	11635	10249	1386
K-Pohjanmaa	3057	-	-	-	3057	-	-	-	-	-	3057	-	-	-	3057	3057	-
Oulu	2069	110	-	48	2227	100	103	-	-	203	2169	213	-	48	2430	2382	48
Kainuu	1550	1290	-	-	2840	-	-	-	-	-	1550	1290	-	-	2840	2840	-
Lappi	2992	68	400	2805	6265	-	-	-	-	-	2992	68	400	2805	6265	3060	3205
Yhteensä	87715	5663	940	7358	101676	1988	189	1170	1112	4459	89703	5852	2110	8470	106135	95555	10580

ARVIO VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN
KOKONAISKUSTANNUKSISTA (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallistiet					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.		
Uusimaa	19.330	1.720	400	2.100	23.550	850	-	350	350	1.550	20.180	1.720	750	2.450	25.100	21.900	3.200
Turku	19.756	215	324	1.236	21.531	695	-	1.180	28	1.903	20.451	215	1.504	1.264	23.434	20.666	2.768
Häme	17.443	955	138	952	19.488	90	-	10	1.082	1.182	17.533	955	148	2.034	20.670	18.488	2.182
Kymi	9.091	1.147	123	1.240	11.601	250	146	5	740	1.141	9.341	1.293	128	1.980	12.742	10.634	2.108
Mikkeli	3.740	-	-	987	4.727	-	-	-	523	523	3.740	-	-	1.510	5.250	3.740	1.510
P-Karjala	5.622	-	-	1.765	7.387	-	-	-	-	-	5.622	-	-	1.765	7.387	5.622	1.765
Kuopio	3.440	160	-	2.139	5.739	-	-	-	-	-	3.440	160	-	2.139	5.739	3.600	2.139
K-Suomi	6.361	293	6	151	6.811	923	-	-	60	983	7.284	293	6	211	7.794	7.577	217
Vaasa	12.831	941	-	3.450	17.222	-	-	-	250	250	12.831	941	-	3.700	17.472	13.772	3.700
K-Pohjanmaa	3.606	-	-	729	4.335	-	-	-	103	103	3.606	-	-	832	4.438	3.606	832
Oulu	2.910	125	-	2.063	5.098	120	130	-	30	280	3.030	255	-	2.093	5.378	3.265	2.093
Kainuu	1.990	1.600	-	3.200	6.790	-	-	-	140	140	1.990	1.600	-	3.340	6.930	3.590	3.340
Lappi	3.530	71	503	4.230	8.334	-	-	-	-	-	3.530	71	503	4.230	8.334	3.601	4.733
Yhteensä	109.650	7.227	1.494	24.242	142.613	2.928	276	1.545	3.306	8.055	112.578	7.503	3.039	27.548	150.668	120.081	30.587

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	51.9	13.7	-	-	65.6	-	-	-	-	-	51.9	13.7	-	-	65.6
Turku	41.6	3.3	5.1	-	50.0	1.7	-	16.6	0.1	18.4	43.3	3.3	21.7	0.1	68.4
Häme	114.7	13.9	-	0.7	129.3	0.4	-	0.2	-	0.6	115.1	13.9	0.2	0.7	129.9
Kymi	16.6	8.6	0.8	-	26.0	2.5	1.4	0.1	-	4.0	19.1	10.0	0.9	-	30.0
Mikkeli	13.4	-	-	35.6	49.0	-	-	-	1.4	1.4	13.4	-	-	37.0	50.4
P-Karjala	8.4	-	-	10.8	19.2	-	-	-	-	-	8.4	-	-	10.8	19.2
Kuopio	2.0	1.9	-	53.8	57.7	-	-	-	-	-	2.0	1.9	-	53.8	57.7
K-Suomi	1.9	1.1	1.2	5.7	9.9	4.1	-	-	1.5	5.6	6.0	1.1	1.2	7.2	15.5
Vaasa	43.2	16.4	-	96.1	155.7	-	-	-	18.6	18.6	43.2	16.4	-	114.7	174.3
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	9.6	1.2	-	57.2	68.0	-	-	-	-	-	9.6	1.2	-	57.2	68.0
Kainuu	23.0	17.2	-	7.3	47.5	-	-	-	-	-	23.0	17.2	-	7.3	47.5
Lappi	21.8	-	10.6	79.9	112.3	-	-	-	-	-	21.8	-	10.6	79.9	112.3
Yhteensä	348.1	77.3	17.7	347.1	790.2	8.7	1.4	16.9	21.6	48.6	356.8	78.7	34.6	368.7	838.8

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	4430	920	-	-	5350	-	-	-	-	-	4430	920	-	-	5350
Turku	2565	165	172	-	2902	180	-	930	6	1116	2745	165	1102	6	4018
Häme	8179	799	-	20	8998	32	-	8	-	40	8211	799	8	20	9038
Kymi	1293	716	32	-	2041	150	86	4	-	240	1443	802	36	-	2281
Mikkeli	746	-	-	815	1561	-	-	-	27	27	746	-	-	842	1588
P-Karjala	842	-	-	-	842	-	-	-	-	-	842	-	-	-	842
Kuopio	150	150	-	-	300	-	-	-	-	-	150	150	-	-	300
K-Suomi	388	95	-	15	498	289	-	-	20	309	677	95	-	35	807
Vaasa	2869	700	-	1386	4955	-	-	-	-	-	2869	700	-	1386	4955
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	795	110	-	48	953	-	-	-	-	-	795	110	-	48	953
Kainuu	1350	1290	-	-	2640	-	-	-	-	-	1350	1290	-	-	2640
Lappi	1100	-	400	1555	3055	-	-	-	-	-	1100	-	400	1555	3055
Yhteensä	24707	4945	604	3839	34095	651	86	942	53	1732	25358	5031	1546	3892	35827

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMIS-
TÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	5260	1110	-	-	6370	-	-	-	-	-	5260	1110	-	-	6370
Turku	3215	215	225	-	3655	215	-	1010	8	1233	3430	215	1235	8	4888
Häme	9688	955	-	27	10670	37	-	10	-	47	9725	955	10	27	10717
Kymi	1801	1147	123	-	3071	250	146	5	-	401	2051	1293	128	-	3472
Mikkeli	837	-	-	987	1824	-	-	-	33	33	837	-	-	1020	1857
P-Karjala	1256	-	-	268	1524	-	-	-	-	-	1256	-	-	268	1524
Kuopio	165	160	-	1124	1449	-	-	-	-	-	165	160	-	1124	1449
K-Suomi	469	113	6	151	739	351	-	-	60	411	820	113	6	211	1150
Vaasa	3390	941	-	2400	6731	-	-	-	250	250	3390	941	-	2650	6981
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	965	125	-	1285	2375	-	-	-	-	-	965	125	-	1285	2375
Kainuu	1750	1600	-	200	3550	-	-	-	-	-	1750	1600	-	200	3550
Lappi	1346	-	503	2319	4168	-	-	-	-	-	1346	-	503	2319	4168
Yhteensä	30142	6366	857	8761	46126	853	146	1025	351	2375	30995	6512	1882	9112	48501

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	13.6	-	-	-	13.6	1.1	-	-	-	1.1	14.7	-	-	-	14.7
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	12.7	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	12.7
P-Karjala	49.1	-	-	21.9	71.0	-	-	-	-	-	49.1	-	-	21.9	71.0
Kuopio	20.4	-	-	23.0	43.4	-	-	-	-	-	20.4	-	-	23.0	43.4
K-Suomi	18.6	2.4	-	-	21.0	-	-	-	-	-	18.6	2.4	-	-	21.0
Vaasa	25.5	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	25.5	-	-	-	25.5
K-Pohjanmaa	42.8	-	-	1.0	43.8	-	-	-	5.7	5.7	42.8	-	-	6.7	49.5
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	3.0	-	-	129.4	132.4	-	-	-	-	-	3.0	-	-	129.4	132.4
Lappi	-	-	-	21.2	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	21.2
Yhteensä	185.7	2.4	-	196.5	384.6	1.1	-	-	5.7	6.8	186.8	2.4	-	202.2	391.4

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	650	-	-	-	650	120	-	-	-	120	770	-	-	-	770
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	715	-	-	-	715	-	-	-	-	-	715	-	-	-	715
P-Karjala	2743	-	-	27	2770	-	-	-	-	-	2743	-	-	27	2770
Kuopio	1450	-	-	-	1450	-	-	-	-	-	1450	-	-	-	1450
K-Suomi	2260	150	-	-	2410	-	-	-	-	-	2260	150	-	-	2410
Vaasa	1580	-	-	-	1580	-	-	-	-	-	1580	-	-	-	1580
K-Pohjanmaa	2577	-	-	-	2577	-	-	-	-	-	2577	-	-	-	2577
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
Lappi	-	-	-	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450
Yhteensä	12175	150	-	477	12802	120	-	-	-	120	12295	150	-	477	12922

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖIDEN
KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	775	-	-	-	775	150	-	-	-	150	925	-	-	-	925
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	803	-	-	-	803	-	-	-	-	-	803	-	-	-	803
P-Karjala	3166	-	-	543	3709	-	-	-	-	-	3166	-	-	543	3709
Kuopio	1520	-	-	515	2035	-	-	-	-	-	1520	-	-	515	2035
K-Suomi	2740	180	-	-	2920	-	-	-	-	-	2740	180	-	-	2920
Vaasa	2021	-	-	-	2021	-	-	-	-	-	2021	-	-	-	2021
K-Pohjanmaa	3076	-	-	29	3105	-	-	-	103	103	3076	-	-	132	3208
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	240	-	-	2540	2780	-	-	-	-	-	240	-	-	2540	2780
Lappi	-	-	-	657	657	-	-	-	-	-	-	-	-	657	657
Yhteensä	14341	180	-	4284	18805	150	-	-	103	253	14491	180	-	4387	19058

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEN TÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	5.3	9.5	-	-	14.8	3.2	-	-	-	3.2	8.5	9.5	-	-	18.0
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leppi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	5.3	9.5	-	-	14.8	3.2	-	-	-	3.2	8.5	9.5	-	-	18.0

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVISTÄ TÖISTÄ
URAKOITSIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	400	500	-	-	900	150	-	-	-	150	550	500	-	-	1050
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Kerjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	400	500	-	-	900	150	-	-	-	150	550	500	-	-	1050

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEN
TÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	480	610	-	-	1090	220	-	-	-	220	700	610	-	-	1310
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	480	610	-	-	1090	220	-	-	-	220	700	610	-	-	1310

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	1.4	-	1.3	2.4	5.1	1.7	-	3.5	0.3	5.5	3.1	-	4.8	2.7	10.6
Häme	1.4	-	0.9	2.4	4.7	0.6	-	-	4.8	5.4	2.0	-	0.9	7.2	10.1
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	1.5	1.5	1.4	1.9	-	0.9	4.2	1.4	1.9	-	2.4	5.7
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	-	-	-	10.0	10.0
Lappi	0.8	0.6	-	-	1.4	-	-	-	-	-	0.8	0.6	-	-	1.4
Yhteensä	4.4	0.6	2.2	6.3	13.5	3.7	1.9	3.5	16.0	25.1	8.1	2.5	5.7	22.3	38.6

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	111	-	74	77	262	87	-	128	15	230	198	-	202	92	492
Häme	134	-	112	69	315	44	-	-	124	168	178	-	112	193	483
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	14	-	-	-	14	100	103	-	-	203	114	103	-	-	217
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	82	68	-	-	150	-	-	-	-	-	82	68	-	-	150
Yhteensä	391	68	186	146	791	231	103	128	139	601	622	171	314	285	1392

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN
KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.	Ab	BS	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	140	-	99	96	335	260	-	170	20	450	400	-	269	116	785
Häme	161	-	138	90	389	53	-	-	162	215	214	-	138	252	604
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	55	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	55
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	17	-	-	43	60	120	130	-	30	280	137	130	-	73	340
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	-	-	-	140	140
Lappi	85	71	-	-	156	-	-	-	-	-	85	71	-	-	156
Yhteensä	458	71	237	229	995	433	130	170	352	1085	891	201	407	581	2080

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.
Uusimaa	x) 155.7	-	155.7	8.6	-	8.6	164.3	-	164.3
Turku	142.9	-	142.9	1.1	-	1.1	144.0	-	144.0
Häme	95.3	-	95.3	-	-	-	95.3	-	95.3
Kymi	97.8	-	97.8	-	-	-	97.8	-	97.8
Mikkeli	30.7	-	30.7	-	-	-	30.7	-	30.7
Pohjois-Karjala	12.2	-	12.2	-	-	-	12.2	-	12.2
Kuopio	20.0	-	20.0	-	-	-	20.0	-	20.0
Keski-Suomi	43.8	-	43.8	6.3	-	6.3	50.1	-	50.1
Vaasa	84.6	-	84.6	-	-	-	84.6	-	84.6
Keski-Pohjanmaa	6.2	-	6.2	-	-	-	6.2	-	6.2
Oulu	11.9	-	11.9	-	-	-	11.9	-	11.9
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	25.7	-	25.7	-	-	-	25.7	-	25.7
Yhteensä	726.8	-	726.8	16.0	-	16.0	742.8	-	742.8

x) sisältää VA 18/80 2 x 7,0 km

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.
Uusimaa	11440 ^{x)}	-	11440	500	-	500	11940	-	11940
Turku	11649	-	11649	40	-	40	11689	-	11689
Häme	6491	-	6491	-	-	-	6491	-	6491
Kymi	5713	-	5713	-	-	-	5713	-	5713
Mikkeli	1800	-	1800	-	-	-	1800	-	1800
Pohjois-Karjala	832	-	832	-	-	-	832	-	832
Kuopio	1500	-	1500	-	-	-	1500	-	1500
Keski-Suomi	1967	-	1967	296	-	296	2263	-	2263
Vaasa	5100	-	5100	-	-	-	5100	-	5100
Keski-Pohjanmaa	480	-	480	-	-	-	480	-	480
Oulu	1260	-	1260	-	-	-	1260	-	1260
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	1810	-	1810	-	-	-	1810	-	1810
Yhteensä	50042	-	50042	836	-	836	50878	-	50878

x) sisältää VA 18/80

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.	Ab	BS	Yht.
Uusimaa	13590 x)	-	13590	630	-	630	14220	-	14220
Turku	15626	-	15626	70	-	70	15696	-	15696
Häme	7594	-	7594	-	-	-	7594	-	7594
Kymi	7290	-	7290	-	-	-	7290	-	7290
Mikkeli	2100	-	2100	-	-	-	2100	-	2100
Pohjois-Karjala	1200	-	1200	-	-	-	1200	-	1200
Kuopio	1700	-	1700	-	-	-	1700	-	1700
Keski-Suomi	3152	-	3152	572	-	572	3724	-	3724
Vaasa	7420	-	7420	-	-	-	7420	-	7420
Keski-Pohjanmaa	530	-	530	-	-	-	530	-	530
Oulu	1928	-	1928	-	-	-	1928	-	1928
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	2099	-	2099	-	-	-	2099	-	2099
Yhteensä	64229	-	64229	1272	-	1272	65501	-	65501

x) sisältää VA 18/80

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	4.5	19.5	24.0	3.0	3.0	6.0	7.5	22.5	30.0
Turku	-	38.9	38.9	-	-	-	-	38.9	38.9
Häme	-	24.4	24.4	-	24.7	24.7	-	49.1	49.1
Kymi	-	34.9	34.9	-	18.0	18.0	-	52.9	52.9
Mikkeli	-	-	-	-	13.2	13.2	-	13.2	13.2
Pohjois-Karjala	-	34.5	34.5	-	-	-	-	34.5	34.5
Kuopio	-	27.5	27.5	-	-	-	-	27.5	27.5
Keski-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	24.6	24.6	-	-	-	-	24.6	24.6
Keski-Pohjanmaa	-	25.9	25.9	-	-	-	-	25.9	25.9
Oulu	-	30.3	30.3	-	-	-	-	30.3	30.3
Kainuu	-	20.4	20.4	-	-	-	-	20.4	20.4
Lappi	-	53.2	53.2	-	-	-	-	53.2	53.2
Yhteensä	4.5	334.1	338.6	3.0	58.9	61.9	7.5	393.0	400.5

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	150	730	880	100	100	200	250	830	1080
Turku	-	680	680	-	-	-	-	680	680
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	686	686	-	410	410	-	1096	1096
Mikkeli	-	-	-	-	410	410	-	410	410
Pohjois-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	800	800	-	-	-	-	800	800
Yhteensä	150	2896	3046	100	920	1020	250	3816	4066

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.	BLS	ÖS	Yht.
Uusimaa	400	2100	2500	350	350	700	750	2450	3200
Turku	-	1140	1140	-	-	-	-	1140	1140
Häme	-	835	835	-	920	920	-	8514	8514
Kymi	-	1240	1240	-	740	740	-	1980	1980
Mikkeli	-	-	-	-	490	490	-	490	490
Pohjois-Karjala	-	954	954	-	-	-	-	954	954
Kuopio	-	500	500	-	-	-	-	500	500
Keski-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	1050	1050	-	-	-	-	1050	1050
Keski-Pohjanmaa	-	700	700	-	-	-	-	700	700
Oulu	-	735	735	-	-	-	-	735	735
Kainuu	-	460	460	-	-	-	-	460	460
Lappi	-	1254	1254	-	-	-	-	1254	1254
Yhteensä	400	10968	11368	350	2500	2850	750	20227	20977

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Uusimaa

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~alusloma~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakennus- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 29 / 1. 1974Laati: R. Turunen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 3 välillä Haaga-Kaivoksela, Vantaa	23	5,3	8,8	BS 32/150	Ms	-74	360 440	16000	
Vt 3 välillä Haaga-Vantaankoski, Vantaa	20	8,7 (2,5) 3,0	9,6 3,5 6,0	Ab 25/120 Ab 15/70 Ab 25/120	BS Ms BS	-73 -74 -73	860 1100	16000	pp-tie rampit
Kt 50 Sankiniityn tulopenkeiden painumien korjaus, Espoo	27	0,4	10,0	BS 32/150	Ms	-74	40 50	20000	
Mt 145 Hyrylä-Tuusulan kk, Tuusula	24	2,0 0,5	9,5 6,5	Ab 25/120 - " -	Ab "	-71 "	180 210	-	
Vt 6 ja 7 Massby-Boxby, Sipoo	1	2x2,0	8,5	BS 32/190	Ms	-74	270 320	-	
Mt Stensvik-Mankki, Espoo	3	4,0	8,0	BS 32/150	Ms	-74	250 300	-	
Mt 137 Pohjolankatu-Ruskeasanta, Helsinki ja Vantaa	5	2x9,9	11,3	Ab 20/100	Ab	-70	2600 3000	19000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 152 Tattarinharju-Hinthaa- ra, Porvoon mlk	6	0,5	7,5	Ab 25/120	BLS	-65	40 50	1600	
Mt 176 Loviisa-Lapinjärvi, Lo- viisa, Pernaja, Liljendahl ja Lapinjärvi	26	17,4	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	750 900	2500	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävät

työt

Pvm: 29 / 1. 1974Laati: R. Turunen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 50 Veromiehenkylä-Tikkurila, Vantaa	21	5,3	11,5	Ab 20/100	BS	-73	400 480	21000	
Vt 2 Palojärvi-Olkkala, Vihti	22	5,1	8,1	BS 32/190	Ms	-74	300 360	-	
Pt Nummela-Ojakkala yhdystie Lohjanharju-Hyvinkää tielle, Vihti	28	3,2	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	150 220	-	
Mt 148 Hyrylä-Kulloo, Tuusula	25	4,1	8,0	BS 32/150	Ms	-74	200 250	-	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~elänyt~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 29 / 1. 1974Laati: R. Turunen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystestyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 51 Helsinki-Westend, Helsinki ja Espoo	30	11,3	2x7,0	VA 18/80	HAb	-70	2000 2400	30500	
Vt 2 Hämeenkylä-Takkula, Vantaa	31	10,7	7,0	Ab 25/120	HAb	-68	650 750	7000	
Vt 2 Tuorila-lääninraja, Karkkila ja Pusula	32	19,3	7,0	Ab 25/120	SAb	-65	1200 1400	2800	
Vt 3 Keimola-Nummensyrjä, Vantaa, Nurmijärvi ja Hyvinkää	33	18,6	9,0	Ab 25/120	HAb	-69	1600 1900	9300	
Mt 1492 Hinthara-Laukkoski, Porvoon mlk ja Porvoon kaup.	34	8,2	5,2	Ab 20/100	BLS	-65	350 420	620	
Mt 118 Veikkola-Lohjanharju, Kirkkonummi, Vihti ja Lohjan mlk	35	13,6	8,5	Ab 20/100	HAb	-67	1000 1200	4000	
Mt 163 Tönnö-Orimattila, Orimattila	37	0,9	12,0	Ab 20/100	SAb	-62	100 120	2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 170 Orimattila-Pyörähtälä, Orimattila	38	2,0 2,5	12,0 8,0	Ab 20/100 Ab 20/100	SAb ÖS	-62 -62	380 450	2000	
Vt 6 Länsisalmi-Gumbostrand, Vantaa ja Sipoo	39	8,4	8,0	Ab 25/120	SAb	-71	600 720	7000	
Mt 167 Myrskylä-Orimattila- Viljamaa, Myrskylä ja Orimatti- la	40	18,6 3,2	7,0 9,5	Ab 25/120 Ab 20/100	BLS SAb	-65 -62	1340 1600	1950	
Mt 169 Orimattila-Heinämaa, Orimattila	41	1,0	7,5	Ab 20/100	SAb	-62	80 90	1700	
Pt 11391 Otaniemi-Lehtisaari- Kuusisaari, Espoo ja Helsinki	43	1,2	7,0	Ab 25/120	SAb	-71	80 90	25100	
Mt 152 Anttila-Porvoo, Porvoon mlk ja kaup.	44	12,7	6,5	Ab 20/100	BLS	-65	700 840	1700	
Pt 11822 Porvoo-Strömsberg Porvoon kaup. ja mlk	45	7,4	6,5	Ab 20/100	ÖS, BLS	-65	420 540	1800	
Vt 6 Liljendal-läänin raja, Liljendal ja Lapinjärvi	46	20,5	6,8	Ab 25/120	SAb	-68	1350 1600	2900	
Vt 7 Loviisa-Ahvenkoski, Lovi- sa	47	1,5	7,0	Ab 25/120	SAb	-68	90 100	3500	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~varustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 29 / 1. 1974 Laati: R. Turunen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 100 Tenhola-Bromarv, Tenhola	48	8,0	6,5	ÖS 18/100	Sr	-74	250 900	620	Lisärahoi- tustarve 1000 mk 350
Mt 127 Pusula-Suomela; Pusula	49	4,5	6,5	ÖS 18/100	Sr	-74	180 500	460	200
Mt 1331 Haavisto-Olkkala, Vihti	50	4,0	6,5	ÖS 18/100	Sr	-74	200 400	660	300
Mt 1631 Tönnö-Luhtikylä, Orimattila	51	3,0	6,5	ÖS 18/100	Sr	-74	100 300	480	150
Pt 11345 Lepsämä pt, Nurmi- järvi	52	3,0	6,5	ÖS 18/100	Sr	-74	100 350	720	200
Mt 143 Hyvinkää-Ridasjärvi, Hyvinkää	53	4,5	7,0	BLS 20/100	Sr	-74	150 400	1300	200
Pt 11605 Nuppulinna pt, Tuusula	54	3,0	6,5	BLS 20/100	Sr	-74	100 350	700	200

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alkuun~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 22 / 1. 1974Laati: P. Vahala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 211 Virttaa-Kauttua välillä Luvalahti-Kauttua, Eura	107	3,2 (1,8) (0,2)	9,6 3,8 2,5	Ab 25/120 Ab 12/100 - " -	Ms " "	-73 " "	240 300	2200	siirtynyt v:lta -73
Vt 1 Helsinki-Turku välillä Upr-Salo, Suomensjärvi, Kiikala, Muurla ja Salo	101	(7,8)	3,5	Ab 25/120	Ms	-74	170 200	3364	7 nousu- kaistaa
Mt 181 Lähteenkorva-Kemiö vä- lillä Sauvo-Kemiö, Sauvo	102	12,5	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	630 770	ei lask.	
Pt 12071 Tapila ja pt 12075 Saustila Sauvon keskustassa, Sauvo	153	1,0 0,8	7,5 5,5	BLS 18/100 - " -	Ms "	-74 "	55 70	ei lask.	
Mt 189 Turku-Naantali-Rymätty- lä välillä Raisio-Lietsala, Raisio ja Naantali	111	0,4 (5,2)	6,5 3,7	Ab 25/100 Ab 12/100	Ms "	-74 "	120 160	11278	jk+pp-tie
Mt 188 Raisio-Viheriäinen vä- lillä Raisio-Viheriäinen, Raisio	112	0,9 (0,7) 0,1	8,5 3,7 6,5	Ab 25/120 Ab 12/100 Ab 25/120	BS Ms "	-74 " "	75 95	5002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 188 Raisio-Viheriäinen välillä Raisio-Viheriäinen, Raisio	154	0,9	7,5	BS 40/150	Ms	-74	45 65	5002	
Mt 196/T-391 Unaja-Uusikaupunki-Taivassalo välillä Lokalahti-Taivassalo, Taivassalo	114	2,5	6,5	BLS 18/100	Ms	-74	95 125	626	
Mt 196 Unaja-Uusikaupunki-Taivassalo välillä Uusikaupunki-Lokalahti, Uusikaupunki, Kalanti ja Lokalahti	117	16,2	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	700 900	713	
Mt 2441 Harmaalinna-Friitala välillä Harmaalinna-Friitala, Pori, Ulvila	124	0,6 2,2 (1,1)	12,0 9,5 1,8	Ab 25/120 Ab 25/120 Ab 12/100	Ms " "	-74 " "	185 230	2606	
Mt 249 Keikyä-Vammala-Häijää välillä Vammaskoski-Häijää, Vammala ja Mouhijärvi	129	3,1 0,9	9,5 9,5	Ab 25/120 - " -	BS Ms	-72 -74	370 460	1322	
Vt 2 Helsinki-Pori Lauttakylän liittymässä, Huittinen	130	2,4	7,5	BS 30/150	Ms	-73	120 150	3014	
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia Lauttakylän liittymässä, Huittinen	155	0,5	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	25 35		
Mt 267 Tuorila-Merikarvia välillä Merikarvia-Satama, Merikarvia	143	1,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-72	50 65	635	
Vt 10 Turku-Hämeenlinna välillä Kausela-Puntamäki, Kaarina ja Lieto	146	1,0 1,0	5,0 5,5	BLS 18/100 - " -	Ms	-74	56 73	4415	yks.tiet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 2041/T-486 Maaria-Kreivilä välillä Maaria-Kreivilä, Turku	147	0,6	6,5	BLS 18/100	Ms	-74	21 27	311	
Pt 13331 Parkano välillä kt 65-mt 274, Parkano	134	1,7 (3,3)	12,5 2,4	Ab 25/120 Ab 12/100	Ms "	-74 "	180 215	2661	
Pt 13331 Parkano ja pt 13332 Käenmäki välillä kt 65-vt 3, Parkano	156	2,8	7,5	BLS 18/100	Ms	-74	110 140	- " -	
Pt 12007/T-1117 Norrskata Norrskatan lauttaranta, Korpoo	151	0,1	11,0	ÖS 18/100	Ms	-74	6 8	74	
Pt 12769 Ilavainen välillä vt 8-0lkiluoto, Eurajoki	152	12,0	5,5	BLS 20/125	Ms	-74	765 800	300	kok.urak- ka sis. kiviain.

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 181 Lähteenkorva-Kemiö välillä Kemiö-Tjuda Kemiö	103	3,1	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	160 185	1057	Ent. ÖS
Mt 192 Raisio-Kustavi-Osnäs välillä Vilu-Taivassalo, Taivassalo	113	0,2	9,5	Ab 25/120	Ms	-74	490	1538	Ent. ÖS
		10,2	6,5	- " -	"	"	590		
		0,1	5,5	- " -	"	"			
Pt 12507 Syttyä välillä mt 205-mt 2051, Laitila	115	1,1 (2,3)	9,5 3,7	Ab 25/120 Ab 18/100	Ms "	-74 "	120 150	3711	Laitilan keskusta Ent. ÖS

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystestyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak. - vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 1 Helsinki-Turku välillä Pyhäloukas-Kovala, Paimio	104	0,3	12,5	BLS 18/100	Ms	-74	15 20	5262	2 levähdys- aluetta
Mt 2472/T-711 Ronkka-Kokemäki välillä Ronkka-Kokemäen as.tr. Huittinen	125	0,7	8,0	BLS 18/100	Ms	-73	25 35	900	
Kt 42 Rauma-Huittinen välillä Rauma P-Eura, Lappi ja Eura	133	(1,2)	3,5	Ab 25/120	Ms	-74	15 20	2845	12 linja- autopysäk.
Mt 275 Ikaalinen-Kauppala vä- lillä Ikaalinen-Ikaalisten kpla, Ikaalinen	135	1,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	65	3002	
		(0,3)	3,8	Ab 12/100	"	"	80		
		(0,8)	2,4	- " -	"	"			
Mt 274 Parkano-Karvia välillä Parkano-Karvia, Parkano	139	0,1	7,5	BLS 18/100	Ms	-73	6 8	400	
Mt 270/T-834 Poikeljärvi-Noor- markku välillä Poikeljärvi- Noormarkku, Noormarkku	144	0,4	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	16 20	963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 660/T-1509 ja T-911 Träskvik-Merikarvia välillä Högbro-Merikarvia, Merikarvia	145	1,8	6,5	ÖS 18/100	Ms	-72	60 75	194	
Mt 211 Virttaa-Kauttua välillä Virttaa-Pyhäjoki, Säskylä	170	0,6	7,5	ÖS 18/100	Ms	-74	17 21	422	
Vt 10 Turku-Hämeenlinna välillä Kausela-Hyvättylä, Lieto	149	(1,0)	2,5	BLS 18/100	Ms	-74	13 16	5139	alikulku- käytävä
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia välillä Hyrkki-Kaksonen, Vammala	122	0,2	15,0	BLS 18/100	Ms	-73	15 20	2400	levähdys- alue
Pt 12519/T-1381 Karjala-Laitila välillä Suutilan pt-Nästin-Katinhännän kylätie, Karjala	116	0,3	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	15 20	211	
Pt 12923 Tulkkila välillä mt 247-mt 2472, Kokemäki	128	0,1	15,0	BLS 18/100	Ms	-74	8 10	ei lask	levähdys- alue
Pt 12631/T-1320 Lammi välillä vt 8-Lammi, Rauman mlk	132	0,5	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	17 20	ei lask	
Pt 13257 Kilvakkala välillä vt 3-mt 261, Ikaalinen	136	1,2 (0,5)	6,5 3,5	Ab 25/120 Ab 25/150	Ms "	-74 "	70 90	256	
Pt 13323 Vanhatalo välillä mt 274-pt 13321, Parkano	137	1,4	6,5	BLS 18/100	Ms	-73	60 80	ei lask	
Pt 12753 Koskiainen välillä mt 2312-Myllynkulma, Punkalaidun	150	2,0	5,5	BLS 18/100	Ms	-73	60 80	ei lask	Jalasjoen myllytie
Mt 189 Turku-Naantali-Rymättylä välillä Raisio-Lietsala, Raisio	111	(0,4)	3,7	Ab 12/100	Ms	-74	15 20	11278	2 alikulku- käytävää

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Turku

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~alkusivu~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 22 / 1. 1974Laati: P. Vahala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystestyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 9 Turku-Loimaa-Tampere välillä Aura-Pauna, Loimaa ja Aura	161	4,2 5,8	9,0 9,0	Ab 20/100 Ab 20/100	Ab Tas	-65 -73	607 729	2400	siirtynyt v:lta -73
Vt 2 Helsinki-Pori välillä Peipohja-Nakkila E, Harjavalta	162	3,4	8,5	Ab 20/100	Ab	-62	136 169	3900	- " -
Vt 11 Tampere-Pori välillä Kaasmarkku-Tervahauta, Kullaa, Kokemäki ja Kiikoinen	123	21,3 9,1	8,0 8,5	Ab 25/120 Ab 25/120	Ab "	-61 "	2420 3163	1632	
Mt 189 Turku-Naantali-Rymättylä välillä Raisio E-Turku, Raisio ja Turku	108	2,5	10,1	Ab 25/120	Tas (ent.Ab)	-73 (-67)	250 321	11861	
Vt 8 Turku-Pori-Vaasa välillä Poikeljärvi-Tuorila, Pori ja Merikarvia	142	23,5	8,5	Ab 25/120	Ab	-63	1782 2880	2093-	
Vt 8 Turku-Pori-Vaasa välillä Varhokylä-Rauma E, Pyhäranta, Rauman mlk ja kaup.	131	18,3	8,5	Ab 25/120	Ab	-60	1370 2004	1702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 189 Turku-Naantali-Rymättylä välillä Ukko-Pekan silta-Naantali, Naantali	110	0,7	8,5	Ab 25/120	Ab	-67	61 87	3916	
Mt 1821 Turku-Kakskerta välillä Turku-Kakskerta, Turku	109	4,3	6,5	Ab 25/120	Ab	-62	270 504	1803	
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia välillä Virttaa-Jokisivu, Alastaro, Säskylä, Vampula ja Huitinen	118	16,7 3,0	9,0 21,0	Ab 25/120 Ab 25/120	Ab "	-64 "	2020 2450	1353	
Kt 40 Turun ohikulkutie välillä Kausela-Kärsämäki, Turku	105	5,3	8,5	Ab 25/120	Ab	-62	608 678	5769	
Mt 222 Turku-Aura välillä Turku-Oriketo, Turku	106	1,8	8,0	Ab 25/120	Ab	-62	140 211	3930	
Vt 9 Turku-Loimaa-Tampere välillä Pauna-Hpr, Loimaa, Loimaan mlk ja Metsämaa	120	12,9	9,0	Ab 25/120	Ab	-64	1140 1352	1252	
Vt 2 Helsinki-Pori välillä Hpr-Saarenmaa, Metsämaa ja Alastaro	121	9,7	8,5	Ab 25/120	Ab	-65	800 1000	2244	
Mt 210 Yläne-Oripää-Loimaa välillä Oripää-Haaroinen, Oripää	119	0,4	7,0	Ab 25/120	BLS	-70	45 78	1431	Oripään keskusta
Pt 12451 Riihikoski-Oripää välillä Riihikoski-Oripää, Oripää	119	1,1	7,0	Ab 25/120	BLS	-70	40 70	1213	Oripään keskusta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslaxa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 28 / 1. 1974 Laati: E. Rauhala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 276 Vilpee-Heittola välillä Luhalahti-Heittola, Ikaalinen	138	15,0	6,5	ÖS 18/100	Sr		440 550	459	
Mt 247 Peipohja-Tervahauta vä- lillä Vuoltee-Kynsikangas, Ko- kemäki	126	6,0	6,5	ÖS 18/100	Sr		240 290	759	
Mt 187 Kisko-Rautsuo, Suomus- järvi ja Kisko	172	17,9	6,0	Ös 18/100	Sr		300	335	Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 11 Villilä-Rahola-Pispala liittymäteineen, Tampere	201	2x4,8 2x0,4 1,0	10,8 8,8 6,0	Ab 20/120 Ab 20/100 - " -	BS	-73	924 1 086	10809	
Vt 3 Hattelmala-Kulju välillä Hattelmala-Pikku-Parola liittymäteineen, Hämeenlinna	202	2x6,6 2,5	10,5 6,0	Ab 20/100 - " -	Ab	-67	1 285 1 507	5732 8551	
Vt 9 Oripohja-Tampere, Orivesi, Kangasala ja Tampere	203	29,5	10,0	Ab 20/100	BS	-70 -71	2 170 2 573	3300	
Mt Hämeenlinna-Laitikkala, Hämeenlinna, Hattula, Hauho ja Pälkäne	204	4,1 24,1	12,5 10,0	Ab 20/100 - " -	BS	-69 -72	2 170 2 573	1542	
Mt Lempäälä-Rantoo, Lempäälä	205	1,8	10,0	Ab 20/100	BS	-72 -73	152 177	1064	
Mt Riihimäki-Lahti välillä Järvelä-Salpakangas liittymäteineen, Kärkölä ja Hollola	206	17,3 3,7	8,0 6,5	Ab 20/120 - " -	Ms	-74	1 105 1 326	1193 1073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 3062 Alvettula-Vermasvuori Alvettulan sillan kohdalla, Hauho	207	1,7	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	96 114	514	
Vt 12 Suorama-Keisarinharju liittymäteitä, Kangasala	208	1,3 1,1 3,0	9,6 7,5 6,0	Ab 20/120 - " - - " -	Ms	-74	277 332		
Vt 12 Suorama-Keisarinharju, Kangasala	209	6,2 3,6	8,5 8,0	BS 30/150 - " -	Ms	-74	572 683	10789	
Vt. 9 Lietsamo-Kulju, Lempäälä	210	2,0	8,0	BS 30/150	Ms	-74	115 138	5535	
Mt Toijala-Kurjenkallio, Toi- jala	211	2,1	7,5	BS 30/150	Ms	-74	112 134	2624	
Mt Topeno-Oinaala Oinaalan sillan kohdalla, Renko	213	0,7	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	20 27	362	
Nokian pt, Tampere	214	0,4	9,5	Ab 20/100	BS	-73	32 37	315	
Jokioisten pt, Kangasala	215	0,2	6,5	BLS 18/100	Ms	-74	8 10	237	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~oikeus~~ tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 10 /1. 1974Laati: A. Saarinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt Pirkkala-Kuokkala Sikosil- lan kohdalla, Pirkkala	224	0,3	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	17 20	508	
Vt 4 Kuhmoisten kk:n kohdalla, Kuhmoinen	225	0,4 0,2 0,5 (0,1)	9,5 7,5 5,5 2,5	Ab 20/120 - " - - " - Ab 20/100	Ms	-74	63 75	2506	jk+pp-tie
Vt 12 välillä Nastola II-Upo, Nastola	226	(2,3)	3,5	Ab 20/100	Ms	-74	54 66	4765	jk+pp-tie
Mt Haikka-Nuoliala, Pirkkala	227	(2,0)	3,5	BLS 18/100	Ms	-74	42 52	1978	jk+pp-tie
Mt Sairakkala-Viitaila ja mt Hollola-Hatsina Hatsinan ris- teyksen kohdalla, Hollola	228	0,7	6,5	BLS 18/100	Ms	-74	27 33	317 290	
Vt 9, kt 66 Oriveden kk:n kohdalla, Orivesi	229	(1,3) (0,5)	3,5 2,5	BLS 18/100	Ms	-74	35 43	4508	jk+pp-tie
Mt Vesilahti-Toivola Toivolän rummun kohdalla, Vesilahti	230	0,2	6,5	BLS 18/100	Ms	-74	8 10	478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt Kitunen-Killilä Koikero-cjan sillan kohdalla, Virrat	231	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	3 4	200	
Mt Teisko-Haarala Myllyojan rummun kohdalla, Orivesi	232	0,3	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	9 11	296	
Mt Taavetinlahti-Rekiälä Pohjanperän rummun kohdalla, Kangasala	233	0,3	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	9 11	338	
Mt Hautahuhta-Juhala Rautkosken sillan kohdalla, Loppo	234	0,2	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	6 8	787	
Mt Mantila-Innala ja mt Mustalahti-Innala Innalan risteyksen kohdalla, Vilppula	235	1,5	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	42 56	392 319	
Kuljun aseman pt Kuljun as. ylikulkusillan kohdalla, Lempiälä	236	0,2	6,0	Ab 20/120	Ms	-74	9 11	2518	
Viialan pt, Viiala	237	0,3 (0,3)	12,0 2,3	Ab 20/120 Ab 20/100	Ms	-74	30 36	1867	
Tammelan kk:n pt, Tammela	238	0,1	6,5	Ab 20/120	Ms	-74	5 6	815	
Ypäjän as.-Humppilan pt Humppilan aseman kohdalla, Humppila	239	1,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	28 37	598	
Hakosillan pt Mäkelän tasoristeyksen kohdalla, Hollola	240	0,1	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	2 3	324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puujoen pt, Hausjärvi	241	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{5}{6}$	192	
Kuljun-Koivistonkylän pt Kul- jun as pt:n liittymän kohdalla, Lempäälä	242	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{3}{4}$	2415	
Vanattaran pt Kukkolanmäen koh- dalla, Lempäälä	243	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{3}{4}$	223	
Viluksen pt Palokorven sillan kohdalla, Somero	244	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{5}{6}$	458	
Pärnämäen pt Mustojan sillan kohdalla, Nastola	245	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-73	$\frac{5}{6}$	304	
Isoniityn pt Petojoen rummun kohdalla, Jokioinen	246	0,1	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{2}{3}$	128	
Lastustenkulman pt Puutarha- sillan kohdalla, Lempäälä	247	0,1	5,5	ÖS 18/100	Ms	-73	$\frac{2}{3}$	140	
Vaskiveden-Mustajärven pt Pih- tisalmen sillan kohdalla, Vir- rat	248	0,3	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{8}{10}$	196	
Savikosken pt Pappilan sillan kohdalla, Kylmäkoski	249	0,2	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{5}{7}$	350	
Pitkäjärven-Isoniityn pt Ruotio- ojan sillan kohdalla, So- mero	250	0,1	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	$\frac{3}{4}$	165	
Lopen kk:n pt Jokiniemen sil- lan ja Uksen rummun kohdalla, Loppi	801	0,3 0,2	6,5 5,5	ÖS 18/100 - " -	Ms	-74	$\frac{13}{17}$	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Muolaan pt Muolaan rummun kohdalla, Somero	802	0,5	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	12 15	126	
Korvenkylän pt Oriharon rummun kohdalla, Kärkölä	803	0,4	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	10 14	74	
Mustajoen pt Mustajoen rummun kohdalla, Loppi	804	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	5 6	135	
Vieremän pt Tyytynojan rummun kohdalla, Jokioinen	805	0,3	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	8 10	267	
Pätiälän pt Lailasten rummun kohdalla, Asikkala	806	0,2	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	5 7	300	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~ainstava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 10 / 1. 1974Laati: A. Saarinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällyste- tyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 Taulu-Kuhmoinen, Padasjo- ki	216	16,7	7,5	Ab 20/100	Ab	-65	983 1152	2380	
Vt 9 Turun läänin raja-Kangas, Humppila	217	3,0	9,0	Ab 20/100	Ab	-62	233 269	2868	
Vt 10 Vieremä-Hattelmäla, Forssa, Tammela, Hattula, Ren- ko ja Hämeenlinna	218	52,9	9,0	Ab 20/100	Ab	-62	3780 4430	2589	
Vt 10 Heinäkangas-Teuro, Hauho ja Tuulos	219	10,0	7,0	Ab 20/100	Ab	-67	567 665	3200	
Vt 11 Turun läänin raja-Murha- saari, Suoniemi	220	6,7	9,0	Ab 20/100	Ab	-62	492 576	3049	
Kt 41 Keho-Maatiala, Nokia	221	3,3	8,5	Ab 20/100	Ab	-62	250 288	2878	
Mt Siurola-Forssa, Forssa	222	1,5	8,0	Ab 20/100	Ab	-65	110 126	6245	
Mt Forssa-Kaikula, Forssa	223	1,2	7,0	Ab 20/100	BLS	-65	76 88	5285	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslaxa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 15 / 2. 1974Laati: H-T. Wilén

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 13564 Vieremä, tieosa 01, Forssa	810	1,7	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 60	500	Oma työ
Mt 3054 Heinäkangas-Kokkila tieosa 01-02, Hauho	811	2,1	7,0	ÖS 18/100	Ms		- 70	780	- " -
Mt 3051 Nihattula-Hurttala, tieosa 01, Hattula	812	1,6	7,5	ÖS 18/100	Ms		- 50	990	- " -
Pt 13836 Kiipula-Rauhala tieosa 01-02, Janakkala	813	2,7	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 100	390	- " -
Pt 13835 Leppäkosken as.t. tieosa 01, Janakkala	814	0,7	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 25	120	Ehdollinen Oma työ
Mt 292 Turenki-Outsilta tieosa 01, Janakkala	815	3,2	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 95	1000-	Oma työ
Pt 13653 Renko tieosa 01, Renko	816	2,0	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 70	600	- " -
Mt 3161 Vesala-Hollola tieosa 01-02, Hollola	817	8,2	7,0	ÖS 18/100	Ms		- 300	520	- " -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 3191 Lammi-Sankola tieosa 02-03, Lammi	818	1,0	7,0	ÖS 18/100	Ms		- 35	780	Oma työ
Mt 3041 Lempäälä-Rantoo tieosa 01, Lempäälä	819	1,0	7,5	ÖS 18/100	Ms		- 40	750	- " -
Pt 13757 Saarikunnas tieosa 01, Lempäälä	820	1,0	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 40	260	- " -
Pt 13739 Alkkula-Mattila tie- osa 01, Lempäälä	821	1,0	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 30	160	Ehdollinen Oma työ
Pt 13519 Kuusjoenperä-Somero tieosa 01, Somero	822	2,1	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 70	1010	Oma työ
Pt 13520 Talvisilta-Hirvelä tieosa 01, Somero	823	1,5	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 55	640	- " -
Mt 298 Punkalaidun-Kankaanmaa tieosa 03, Urjala	824	3,5	7,0	ÖS 18/100	Ms		- 115	280	- " -
Mt 2981 Hunninko-Halkivaha tieosa 03, Urjala	825	0,5	7,0	ÖS 18/100	Ms		- 15	300	- " -
Mt 302 Tampere-Kuokkala tieosa 03, Pirkkala	826	2,0	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 70	700	- " -
Mt 350 Karkku-Nokia tieosa 04, Nokia	827	1,3	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 45	600	- " -
Pt 14365 Torppakylä välillä Purula-Mustalahti, Virrat	828	4,0	6,5	ÖS 18/100	Ms		- 140	650	- " -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 13977 Luopioinen, Luopioinen	829	1,1	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 45	500	Oma työ
Pt 14169 Nyystölä, Padasjoki	830	6,0	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 250	550	- " -
Pt 14161 Auttoinen-Padankoski, Padasjoki	831	0,9	6,0	ÖS 18/100	Ms		- 35	150	Ehdollinen Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 15 välillä Tykkimäki-Heparo, Valkeala ja Kouvola	251	2,5	10,0	Ab 20/100	BS	-71	200 342	2000	
Vt 6 Mansikkakosken sillan kohdalla, Imatra	252	0,5	9,5	Ab 20/120	BS	-72	275 359	8200	
		2 x 0,4	9,8	Ab 20/120		-73			
		0,5	9,5	Ab 20/120					
			19,5	Ab 20/120					
Kotkan päätiet, Kotka	253	2,6	6,0	Ab 20/120	Ms	-74	546 920	20000	Sis. kokonaisurakk.
		4,1	15,0	BS 32/190					
		0,2	25,9	BS 32/150					
		0,3	8,0	BS 32/150					
Kotkan päätiet, Kotka	254		19,0	BS 32/150	Ms	-74	68 116		
		0,9	7,5	BS 32/150					
		(0,6)	15,0	Ab 12/70		-74			
			3,0	Ab 12/75		-74			
			3,8	Ab 12/75	Ms				
		(2x0,3)	1,5	Ab 12/75					
		(0,6)	2,2	Ab 12/75	Ms				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kotkan päätiet, Kotka	255	0,1 0,8	15,0 7,5	Ab 20/120 Ab 20/120	Ms ja BS Ms ja BS	-74	36 64		
Huuman maantie, Kotka	256	0,7 (0,7)	7,5 3,8	BS 32/150 Ab 12/75	Ms Ms	-74	50 70		
Huuman maantie, Kotka	257	0,1	11,3	Ab 12/70	Betoni	-74	5 10		
Huuman pt, Kotka	258	0,5 (0,5)	7,5 3,8	BS 32/150 Ab 12/75	Ms Ms	-74 -74	30 51		
Kyminlinnan pt, Kotka	259	0,9	7,5	BS 32/150	Ms	-74	56 95		
Mt Kouvolan läntinen sisään- tulotie välillä Savonranta- Kymenlaaksontie, Kouvola	260	2 x 1,0 2 x 0,4 0,2	9,0 12,5 17,0	Ab 20/100 Ab 20/100 Ab 20/100	BS	-73	232 302	20000	
Vt 6 välillä Puhjo-Tykki- mäki, Kouvola	261	0,2 0,1 2 x 0,4 2 x 0,4	7,5 7,5- 17,0 12,0 8,5	BS 30/150 BS 30/150 BS 30/150 BS 30/150 BS 30/150	Ms Ms	-74	120 157		
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, Kouvola	262	2 x 0,4	9,0	Ab 20/100	BS	-73	34 44		
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, Kouvola	263	(1,4) 2 x 0,1 0,1	3,8 9,8 4,3	Ab 12/70 Ab 12/70 Ab 12/70	Ms	-74	43 58	13000	
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, Kouvola	264	1,1	6,1	Ab 20/120	BS ja Ms	-73 -74	44 56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 12 Kausalan liittymän kohdalla, Iitti	265	0,5	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	30 34	3100	
Vt 12 Kausalan liittymän kohdalla, Iitti	266	0,5	7,5	BLS 18/120	Ms	-74	20 30	3100	
Mt Kausala-Myrskylä, Iitti	267	0,5 (0,7)	7,5 2,5	Ab 20/120 BLS 18/100	Ms Ms	-74 -74	53 63	1100	
Vt 12 välillä Kausala-Tillola ja Rautatienkadun alik., Iitti	268	2 x 0,4	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	45 63	1050	
Ahlmannin pt, Kuusankoski ja Kouvola	269	1,2 1,3	10,5 9,5	Ab 20/120	Ms	-74	150 250	3000	
Vt 6 Arolan liittymän kohdalla, Elimäki	270	(0,5)	3,5	Ab 20/120	Ms	-74	25 38	3100	
Vt 6 Vuoksenniskan liittymän kohdalla, Imatra	271	0,4	9,5- 17,5	Ab 20/120	Ms	-74	44 56	5400	
Vt 6 Vuoksenniskan liittymän kohdalla, Imatra	272	0,1	12,0	BLS 18/100	Ms	-74	6 10		
Vt 6 Pulpin liittymä, Joutseno	273	(2 x 0,6)	3,0	Ab 20/120	Ms	-74	30 40	5700	
Vt 6 Partala-Muukko lkr, ytj, Lappeenranta	274	(2 x 0,4) 0,2 0,2	3,5 4,3 7,5	Ab 20/120 Ab 20/120 Ab 20/120	Ms	-74	45 51	6400	
Mt Metso-Tuohikotti Honkaportaan sillan kohdalla, Valkeala	275	0,1	6,0	BLS 18/100	Ms	-74	3 10	80	
Mt Metso-Tuohikotti Angeriaskosken sillan kohdalla, Valkeala	276	0,1	6,0	BLS 18/100	Ms	-74	3 10	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elimäen pt Koskenojan sillan kohdalla, Elimäki	277	0,1	6,0	BLS 18/100	Ms	-74	4 5	1300	
Vt 12 välillä Kausala-Tillola, Iitti	278	(3,0)	3,0	Ab 20/100	Ms	-74	54 63		jk ja pt
Vt 6 ja mt 382 välillä Selkäharju-Uus-Lavola, Lappeenranta	279	(2,0)	3,0	Ab 20/100	Ms	-74	30 42		jk ja pt

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 28 / 1. 1974Laati: T.J. Wuokko

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystestyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 6 Simolanmäki-Tehtaanmäki, Rautjärvi ja Parikkala	280	38,8	7,5	Ab 20/100	Ab	-65	2082 2690	2800	
Vt 6 Korvenkylä-Kaukopää, Joutseno ja Imatra	281	5,4 0,3 5,9	8,5 9,0 13,5	Ab 20/100 - " - - " -	Ab	-65	903 1160	4500	
Mt Vesivalo-Imatrankoski, Joutseno ja Imatra	282	2,8	7,5	Ab 20/100	Ab	-65	172 245	4400	
Vt 6 Uudenmaan piirin raja-Hevossuo ja mt 364 Hevossuokoria, Elimäki	283	20,9 1,9	7,5 6,0	Ab 20/100 - " -	Ab	-66 -67 -69	1356 1670	3300	
Vt 15 Valkeala-Tuohikotti, Valkeala	284	21,8	7,5	Ab 20/100	Ab	-64 -65	1200 1525	2500	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 28 / 1. 1974Laati: T.J. Wuokko

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 393 Joutseno-Penttilä, Joutseno	290	10,8 (1,0)	7,5 1,0	ÖS 18/100 - " -	Ms	-74	245 500	800	
Mt 3501 Lehtimäki-Purola, Pyhtää	291	3,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	65 140	600	
Saaramaan pt, Sippola	292	14,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	330 510	600	
Pt 14535 Keihässalmi, Pyhtää	293	4,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	80 230	750	
Mt 351 Tallimäki-Virojoki, Virolahti	285	21,0	6,0	ÖS 18/100	ÖS	-62	376 600	800	

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 453 Pieksämäki-Varkaus, Jäppilä, Joroinen ja Varkaus	301	10,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	564 633	-	
Mt 476 Rummukkala-Heinävesi, Heinävesi	302	3,4	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	182 204	1139	
Mt 476 Rummukkala-Heinävesi, Heinävesi	303	17,5 0,5	6,5 5,5	ÖS 18/100 ÖS 18/100	Ms	-74	405 491	436	
Mt 616 Joutsa-Kangasniemi välillä Pylvänälä-Kortesalmi, Kangasniemi	304	17,6	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	410 496	406	
Varkaantaipaleen silta ja pt Suurlahti, Ristiina	305	1,4	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	27 33	110	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Mikkeli

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyöt

Pvm: 8 / 1.1974

Laati: T. Hynninen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 72 Mikkeli-Pieksämäki välillä Haukivuori-Lakea- kangas, Haukivuori	306	1,6 11,1	9,5 7,5	Ab 25/100 Ab 25/100	Ms	-74	715 803	861	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: MikkeliTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 11 / 1. 1974Laati: S. Pennanen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak. - vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 välillä Koskenmylly-Toivola, Heinolan mlk, Pertunmaa ja Mäntyharju	308	2,1 28,6	10,0 8,0	Ab 25/100 - " -	Ab	-65	1800 2100	2960	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: MikkeliTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 11 / 1. 1974Laati: S. Pennanen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 15271 Loukolampi, Virtasalmi ja Pieksämäen mlk	312	5,0	6,0	ÖS 18/100	Sr	-65	110 130	466	
Pt Moinsalmi, Savonlinna	311	8,2	6,0	ÖS 18/100	Sr	-74	300 360	423	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~arvustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 28 / 1. 1974 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 75 välillä Vanhakylä-Nurmes Nurmes	351	4,6 0,2	9,5 7,5	Ab 20/150 - " -	Ms "	-74 "	367 508	2542	
Kt 75 välillä Vanhakylä-Nurmes Nurmes	352	0,8 0,2 (2x0,2)	14,1 13,2 2,5	Ab 20/120 - " - Ab 15/80	Syväasf. " Ms	-74 " "	323 571		
Mt 484, 4844 Haavanpää-Rasi- vaara välillä Honkavaara-Ham- maslahti, Pyhäselkä	353	2,6	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	152 177	661	
Mt 522 välillä Lemmenlähde- Mekrijärvi, Ilomantsi	354	8,2	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 193	517	Oma työ
Mt 5051 Uuro-Kontioniemi, Kon- tiolahti	355	2,2 0,4	6,5 5,5	ÖS 18/100 - " -	Ms	-74	- 75	768	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~ohjelmava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 28 / 1. 1974Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 17 välillä Kuopion piirin raja-Kuusjärvi, Outokumpu	356	15,0 2,4	7,5 9,5	Ab 20/120 - " -	Ms "	-74 "	978 1129	1043	-
Kt 73 välillä Kyyrönlampi-Mäh- kö, Lieksa	357	28,6 1,2	7,5 9,5	Ab 20/120 - " -	Ms "	-74 "	1593 1838	988	-
Mt 490 ja 4862 Tohmajärven rka:n päätiet, Tohmajärvi	358	0,8	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	172	1572	-
		0,7	7,7	- " -			199		
		0,4	7,9	- " -					
		(2x0,4)	2,4	Ab 15/80	Ms	-74			
Mt 490, 4862 Tohmajärven rka:n pätiet, Tohmajärvi	359	(0,6)	3,4	- " -					
		(0,8)	3,5	- " -					
Mt 490, 4862 Tohmajärven rka:n pätiet, Tohmajärvi	359	0,1	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	27		
		0,2	7,5	- " -			35		
		0,6	9,5	- " -					
Mt 482 välillä Tolosenmäki- Rasivaara, Kitee ja Rääkkylä	360	21,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 508	429	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~akustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 28 / 1. 1974Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 17 välillä Ylämylly-Noljaka, Liperi ja Joensuu	361	5,3	8,5	Ab 20/100	Ab	-63	380 540	5185	
Vt 6 välillä Haavanpää-Niitty-lahti, Pyhäselkä	362	6,9	8,5	Ab 20/100	Ab	-67	452 660	2810	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystyshjelma (~~aluslawa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 15 / 1. 1974 Laati: E. Mäkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 494 välillä Tenkakangas-Huhtilampi, Tohmajärvi ja Kiihtelysvaara	363	12,8 4,6	6,0 5,7	ÖS 18/100	ÖS	-61	- 474	267	Oma työ
Mt 4883 Korkeakangas-Peljonniemi, Kitee ja Tohmajärvi	364	17,1	6,0	ÖS 18/100	ÖS	-63	- 480	192	- " -

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~ohustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 25 / 1. 1974Laati: M. Laukkanen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 Jynkkä-Puijonrinne moottoritie, Kuopio	401	1,1 0,8	9,0 8,0	BS 30/150 - " -	Ms "	-74 "	150 160	13000	
Mt 551 Vesanto-Tervo, Vesanto ja Tervo	402	16,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 330	630	Oma työ
Mt 566 Melalahti-Kaavi, Kuopio ja Tuusniemi	403	14,3	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 300	850	Oma työ
Mt 557 Keitele-Pielavesi, Pielavesi	404	0,1	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 4	700	Oma työ
Mt 4681 Könönpelto-Akonniemi, Varkaus	405	2,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	150 165	3000	
Mt 583 Rautavaara-Pohjois-Karjalan piirin raja, Rautavaara	406	23,4	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 490	300	Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 Koljonvirta-Sukeva, Sonkajärvi	407	12,3	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	850 890	1400	
Vt 9 Suonenjoki-Vehmasmäki, Suonenjoki	408	8,1	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	600 630	2000	
Mt 563 Sammalisenlahti-Peltosalmi, Pielavesi ja Iisalmi	410	23,0	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 515	400	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~valmistava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 25 / 1. 1974Laati: M. Laukkanen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak. - vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Suonenjoen keskustan yleiset tiet, Suonenjoki	409	0,6 0,2	7,5 9,0	Ab 25/120 - " -	Ms	-74	50 55	3600	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 17 / 1. 1974Laati: T. Parviainen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällyste- tyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 551 Karttula-Pihkainmäki, Karttula	421	8,0	7,0	Ab 25/100	Ab	-65	550 650	750	
Vt 5 Varkaus-Leppävirta, Lep- pävirta	422	12,0	8,0	Ab 25/100	Ab	-64	950 1050	2380	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~ohjelmava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 13 / 3. 1974Laati: T. Parviainen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 599 Koskenjoki-Oulun läänin raja, Kiuruvesi	415	27,5	6,0	ös 18/100	Ms	-73	- 500	190	Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 13 välillä Hietalahti-Palaavasalmi, Saarijärvi	459	(0,3)	3,8	Ab 12/80	Syvääsf.	-74	50 65	-	Jk + pp
Mt 633 Mahlun sahan kohdalla, Saarijärvi	465	1,4	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	45	450	Ös-massa valmis, levitys omalla työnä
Pt 16789 Haukimäki, Uurainen	462	1,0 0,6	9,5 6,5	Ab 25/120 Ab 25/120	Ms Ms	-74 -74	120 135	590	
Mt 637 Laukaan kk:n kohdalla, Laukaa	463	(1,6)	2,5	Ab 12/80	Ms	-74	25 30	-	jk + pp
Mt 637 Lahjajarju-Seppälänkangas, Jyväskylä	460	(2,6)	1,3 + 1,3	Ab 25/120	Ms	-74	110 130	5900	pientareiden päällystäminen
Vt 9 välillä Jyväskylä-Vaajakoski, Jyväskylä ja Jyväskylän mlk	455	1,5	6,5	Ab 25/120	Ms	-74	200	9000	Jyskän yksityistie
		(1,1)	3,5	Ab 12/75	Ms	-74	240		jk + pp
		0,1	7,0	Ab 20/100	betoni	-73			Jyskän riisteys- ja ylikulku-silta
		(0,1)	2,6	Ab 18/70	kevyt- betoni	-73			Jyrkanteen ylikulku- käyt.
		0,2	4,3	Ab 12/70	betoni	-73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Janholanjoen silta ja mt 6183 Niemisjärvi-Kivimäen yksityistien liittymä, Hankasalmi	478	0,4	6,5	ÖS 18/100	Ms	-73	15 18	240	
Pt 16911 Haapaniemi, Viitasaari	456	2 x 0,3 0,8 0,7 (1,0)	7,0 10,0 7,5 2,2	Ab 25/120 Ab 25/120 Ab 25/120 Ab 12/100	Ms Ms Ms Ms	-74 -74 -74 -74	142 184	800	
Vt 4 ja 9 Jämsän liittymän kohdalla, Jämsä	458	0,5 0,5	10,1 10,1	BS 32/150 - " -	Ms	-74	55 65	2750	
Vt 9 välillä Jyväskylä-Vaajakoski, Jyväskylä ja Jyväskylän mlk	479	0,1	7,5	BS 32/150	Ms	-74	48 40		Kuokkalan mt
Mt 616 Kolmihaara-Mikkelin piirin raja, Joutsa	461	3,6	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 80	370	Oma työ
Mt 611 Kauppilanpuron sillan kohdalla, Muurame	477	0,1	7,0	Ab 25/120	Ms	-74	3 4	2100	
Mt 600 Keuruu-Uskali Sammalahden sora-alueen kohdalla, Keuruu	475	1,2	7,0	BLS 20/100	Ms	-74	- 6	600	Oma työ
Lapinjoen silta K-S 529 ja pt 16729 Kutemainen-kunnan raja, Viitasaari	474	0,1	5,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 2	-	Oma työ
Komunjoen silta K-S 530 ja pt 16931 Kutemainen-Lapinjoen silta, Viitasaari	473	0,1	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 3	-	Oma työ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Joensuun silta ja pt 16577 Patajoki-Ruonanlahti, Jämsä	466	0,8	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	20 24		
Muuramenkosken silta ja pt 16615, Muurame	464	0,4	9,5	Ab 25/120	Ms	-74	27 32	470	
Jouhtjärvenpuron silta ja pt 16901 Niinilahti-Ilmolahti, Viitasaari	471	0,1	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 3	-	Oma työ
Mt 6411 Venetkosken silta- Piippaharju Nuutinjoen rummun kohdalla, Hankasalmi	472	0,3	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 8	455	Oma työ
Vänskänkosken silta ja pt 16787 Kelloperä, Uurainen	476	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 10	-	Oma työ
Reinikankosken silta K-S 796 ja Reinikankosken Myllypadon silta K-S 797 sekä pt 16501 Piili-Sammaliston risteys, Keuruu	470	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 10	-	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-SuomiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~suostava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 25 / 1. 1974Laati: Juhani Siekkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 välillä Vehniä-Kotakennäs, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski	453	17,6	9,5	Ab 25/120	Ab	-60	2100 2550	3700	
Mt 604 välillä Jämsä-Jämsänkoski-Kaidemäki, Jämsän keskusta	451	1,0	10,5	Ab 25/120	SAb	-65	130 155	4000	
Mt 604 välillä Jämsä-Jämsänkoski-Kaidemäki, Jämsä ja Jämsänkoski	454	(1,3)	3,5	Ab 18/80	Ms	-74	30 35	4000	jk + pp
Mt 604 välillä Jämsä-Jämsänkoski-Kaidemäki, Jämsä ja Jämsänkoski	457	2,4	9,6	BS 32/150	Ms	-74	150 180	4000	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-SuomiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 25 / 1. 1974 Laati: P. Valta

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 13 välillä Pönkä-Kyyjärvi, Karstula, Kyyjärvi	480	20,2	7,0	Ab 25/120	SAb	-63- -64	886 1424	1010	
Vt 4 välillä Padasjoen raja-Kuhmoinen, Kuhmoinen	481	13,0	7,0	Ab 25/120	SAb	-65	650 1011	2910	
Vt 4 välillä Keljo-Keskussai- raalantie, Jyväskylä	482	2x1,4	7,0	Ab 20/80-120	Ab	-65	114 182	10830	
Vt 9 välillä Jyskä-Vaajakoski, Jyväskylän mlk	483	2,0	7,0	Ab 25/120	HAb	-69	86 151	10480	
Vt 13 välillä Viisarinmäki-Ka- navuori, Jyväskylän mlk	484	1,7	7,5	Ab 25/120	SAb	-67	81 131	1950	
Mt 637 välillä Seppälänkangas- Leppävesi, Jyväskylä ja Laukaa	485	4,1	6,5	Ab 20/100	BLS	-69	150 253	3950	
Pt 16563 välillä Seppola-Olk- kola, Jämsä	487	6,3	7,0	Ab 25/120	BLS	-65	296 572	2450	

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 67 Lapua-Alahärmä välillä Ruohomäki-Hemminki, Lapua ja Kauhava	501	13,4	10,0	Ab 20/100	BS	-71	950 1228		
Kt 67 Lapua-Alahärmä välillä Varpula-Ylihärmä, Kauhava, Alahärmä ja Ylihärmä	502	4,6	8,0	BS 30/150	Ms	-74	200 395		
Vt 13 K-P piirin raja-Kaarlela, Kaarlela ja Kruunupyy	503	9,0	8,0	BS 30/150	Ms	-72 -74	350 394	1145	
Mt 685 Jurva-Kolnebacken välillä Jurva-Pyörni, Jurva	504	6,7	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	300 310	1245	
Mt 748 Kruunupyy-Åsbacka, Kruunupyy	505	2,8	7,5	BS 30/150	Ms	-74	150 152	860	
Vt 3 Vanhan Kirkonmäen kohdalla, Jalasjärvi	506	1,2	9,5	Ab 25/150	Ms	-74	100 147	4000	
Vt 3 Turun piirin raja-Hulkko, Jalasjärvi	507	13,4 2,4	7,5 9,5	Ab 20/100- 150	BHK	-70	800 910	2400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 690 Kurikan rak.kaava-alueella välillä Työväentalo-Reinikka, Kurikka	508	1,5 2,4	9,5 12,5	Ab 20/100 Ab 20/100	BS	-70	230 539	5100	
Mt 7202 Isokyrö-Reinilä ja Reinilänkosken silta, Isokyrö	509	0,3 (0,1) (0,5)	7,5 3,6 2,5	Ab 20/120 Ab 16/70 Ab 20/100	Ms	-74	60 100	830	
Mt Kirkonmäki-Ventus, Kaarlela	510	1,9	9,5	Ab 20/120	Ms	-74	120 156		
Mt Jurva-Kolnebacken välillä Jurva-Pyörni, Jurva	514	2,4 1,5	6,5 7,5	ÖS 18/100 ÖS 18/100	Ms	-74	70 104	1245	
Mt Peräseinäjoki-Alavus Kalajärven altaan kohdalla, Peräseinäjoki	515	10,5	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	200 295	840	
Mt 705 välillä Töysä-Ähtäri välillä Töysä-Töysän as, Töysä	516	3,8	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	80 112	700	
Kt 68 Vöyri-Ylihärmä, Vöyri	517	11,1 1,1	7,5 9,5	ÖS 18/100 ÖS 18/100	Ms	-74	250 372	1690	
Mt 690 välillä Kauhajoki-Kurikka, Kurikka ja Kauhajoki	518	11,5	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	230 273	850	
Mt 672 välillä Ikkela-Kulma, Kauhajoki	519	12,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	250 260	700	
Vt 13 välillä K-P piirin raja-Kaarlela, Kaarlela	520	0,6	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	11 20	-	Liittymä- teitä

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 744 välillä Korttesjärvi-Evijärvi Korttesjärvi ja Evijärvi	521	14,5	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	295 340	500	
Mt 720 Ylistaro-Kontsas, Iso-kyrö ja Ylistaro	522	12,5	6,5	ÖS 18/100	Ms	-73	- 282	500	Oma työ
Pt 17519 Ruona-Saukonkylä, Kuortane ja Alajärvi	523	18,6	5,5	ÖS 18/60	Sr	-73	- 200		Oma työ
Mt 7041 Ylisaari-Jaskari, Nurmo ja Lapua	524	14,6	6,5	ÖS 18/100	Ms	-72 -74	- 342	500	50.000 levitystä varten Oma työ
Bergön lauttayht. muutt. lossiyhteydeksi, Maalahti	525	1,8	6,5	ÖS 18/100	Ms	-73	- 50		Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 4 / 1.1974Laati: J. Martimo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 697 Veneskoski-Mäyry, Kuortane	511	11,6 1,5	7,5 9,5	Ab 25/150 Ab 25/150	Ms	-74	850 941	1480	Ehdollinen
Mt 742 Edsevö-Ähtävä, Pietarsaaren mlk	512	5,4	9,5	Ab 20/120	Ms	-74	350 455	1870	
Mt 749 Pietarsaari-Kokkola, Luoto	513	2,0 5,0	7,5 9,5	Ab 25/150 Ab 25/150	Ms	-74	380 625	2100	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~arvio~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 4 / 1.1974Laati: J. Martimo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 8 Edsevö-Norrby, Pietarsaaren mlk	522	6,9	8,0	Ab 20/100	Ab 18/100	-64	330 720	2950	
Vt 3 Ilmajoen raja-Jakkula, Laihia	523	8,8 11,2	8,0 9,0	Ab 20/140	Ab 18/120	-69	1530 2000	2070	
Vt 8 Lålby-Kallmossa, Kristina ja Närpiö	524	24,0	7,5	Ab 20/120	Ab 20/120	-71	1350 1350	1690	
Vt 3 Hulkko-Vuohiluoma, Jalasjärvi	525	11,2	8,5	Ab 20/100	Ab 18/100	-62	590 1100	2400	
Vöyrin kesk.tiet, Vöyri	526	1,7 0,4 0,4	7,5 9,5 8,5	Ab 20/120	Ab 18/100	-66	150 250	1010	
Mt Hemminki-Pelkola, Kauhava	527	6,6 2,9	7,0 10,5	Ab 20/100	Ab 18/100	-66	550 800	4000	
Mt Halkosaari-Heikkilänkylä, Ylistaro, Nurmo ja Seinäjoki	528	4,4	7,5	Ab 20/100	Ab 18/120	-66	300 500	1440	
Vt 8 Kaitsor-Storsved, Oravainen ja Munsala	529	6,1	8,0	Ab 12/60	Ab 20/120	-70	300 700	1740	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslata~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 18 / 2. 1974Laati: E. Jokilehto

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 7274 Monä-Monäs, Munsala	530	9,3	6,5	ÖS 18/100	Sr		- 500		Oma työ
Mt 7251 Sepänkylä-Koskö, Mustasaari	531	15,3	6,5	ÖS 18/100	Sr		- 550		Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-PohjanmaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~arvio~~ tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 21 / 1. 1974 Laati: M. Toppi, A. Savikangas

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 8 välillä Marinkainen-Oulun lr., Himanka	551	11,2	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	590 700	1540	
Kt 85 välillä Kälviä-Kannus, Kälviä ja Kannus	552	11,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	571 676	1700	
Vt 8 välillä Yppäri-Oulun pr., Pyhäjoki	553	7,4 1,8 0,5	7,5 9,5 11,0	Ab 25/120 - " - - " -	Ms	-74	588 697	1310	
Mt 757 Kälviän rka:lla, Kälviä	554	1,9	9,5	Ab 25/120	Ms	-74	195 231	1600	
Mt 781 välillä Ylivieska-Nivala, Ylivieska	555	7,0	9,5	Ab 25/120	Ms	-74	455 560	1150	
Kt 87 Haapajärven keskustan risteyksen järjestely, Haapajärvi	556	0,5	12,0	Ab 25/120	Ms	-74	31 37	2430	
Vt 4 Vaskilammen risteyksen järjestely ja valaistus, Pyhäjärvi	557	0,2	7,5	Ab 25/120	Ms	-74	15 18	870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K-P 174 Kuoppasilta ja kt 85 välillä Kuoppala-Nivala, Nivala	558	1,3	9,5	Ab 25/120	Ms	-74	87 106	1400	
Mt 778 Kalajoen rka:lla, Kalajoki	559	(2,5)	1,7	Ab 25/100	Ms	-73	45 51	2580	jalkakäyt. pääll+ pys.al.
K-P 525 Mäyränperän silta ja pt 18269 välillä Annonen-Mäyrä, Oulainen	563	0,4	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 9	200	Työ suori- tetaan TVL:n oma- na työnä
Pt Kallio, Sievi	564	5,3	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 94	-	Työ suori- tetaan TVL:n oma- na työnä
Vt 8 välillä Marinkainen-Oulun lr., Himanka	566	0,4	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 11	-	- " - Mt+pt+yk- sit.tielitt. tymiä, oma- na työnä
Kt 85 välillä Kälviä-Kannus, Kälviä ja Kannus	567	0,3	7,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 10	-	Mt+pt+yk- sit.tie- liittymiä omana työ- nä
Vt 8 välillä Yppäri-Oulun pr., Pyhäjoki	568	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 2	-	Pt+yksit. tieliitty- miä omana työnä
Mt 757 Kälviän rka:lla, Kälviä	569	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 6	-	Pt+yksit. tieliitty- miä omana työnä

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-Pohjanmaa

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt

Pvm: 21 / 1. 1974

Laati: M. Toppi

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 13 välillä Kaustinen-Vaasan pr., Kaustinen	560	6,2	7,5	Ab 25/100	BS 25/120	-70	480 530	1400	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-PohjanmaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~arvio~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 21 / 1. 1974Laati: M. Toppi

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 751 Kanala-Lestijärvi, Lestijärvi ja Halsua	565	13,3	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 400	220	Oma työ
Mt 786 Kalajoki-Merijärvi, Kalajoki ja Merijärvi	577	12,6	6,0	ÖS 18/100	Ms	-74	- 300	200	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 28 / 1. 1974 Laati: P. Kerttula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 20 välillä Laanila-Korven- suora ja kt 77 välillä Hintta- Sanginsuu, Oulu	601	1,2	8,5	BS 30/150	Ms	-74	110 125	9700	
Vt 20 välillä Laanila-Korven- suora ja kt 77 välillä Hintta- Sanginsuu, Oulu	602	1,4	8,5	Ab 25/100	Ab	-68	150 180		
Vt 20 välillä Laanila-Korven- suora ja kt 77 välillä Hintta- Sanginsuu, Oulu	603	4,3 2,7	7,5 9,5	Ab 25/120 - " -	Ms	-74	500 600	3000	
Vt 20 välillä Laanila-Korven- suora ja kt 77 välillä Hintta- Sanginsuu, Oulu	604	1,9	5,0	ÖS 18/100	Ms	-74	40 50	600	
Mt 833 Korpi-Ylikiiminki, Ou- lu, Kiiminki ja Ylikiiminki	606	0,3	9,5	Ab 25/150	Ms	-74	30 40	4800	Vt 20 pääl- lystäminen liittymä- järj.yhtey- dessä
Mt 833 Korpi-Ylikiiminki, Oulu, Kiiminki ja Ylikiiminki	605	21,9	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 450	590	Oma työ ∞ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 807 Rantsilan kirkonkylän rakennuskaava-alueen päätiet, Rantsila	607	0,4 (2x0,4)	7,5 1,5	Ab 20/120 Ab 16/80	Ms "	-74 "	40 50	850	Jk
Mt 807 Rantsilan kirkonkylän rakennuskaava-alueen päätiet, Rantsila	608	0,2	7,5	ÖS 18/100	Ms	-74	8 10		
Siuruanjoen silta ja mt 849 Yli-Ii-Siuruansuu, Yli-Ii	609	0,5	9,5	Ab 20/120	Ms	-74	75 95	1000	
Mt 818 Pyhännän kirkonkylä-Kestilän kirkonkylä Kestilän rak.kaava-alueella, Kestilä	611	1,7	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 80	825	Oma työ
Mt 807 Rantsila-Paavola välillä Savaloja-Paavola, Rantsila ja Ruukki	610	17,0	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 430	400	Oma työ
Mt 8513 Lopakko-Ii välillä Jakkila-Ii ja mt 851 Ii-Yli-Ii välillä Ii-Ratasilta, Ii	612	4,8	7,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 200	1500	Oma työ
Mt 821 Lamunsuu-Säräsniemi välillä Pihkala-Kestilä, Kestilä	613	9,7	5,5	ÖS 20/100	Ms	-74	- 65	329	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 28 / 1. 1974Laati: E. Laitinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 18582 Saloisten kk-Rautatehdas-Raahe, Raahe	615	1,9	7,5	BS 32/150	Ms	-74	103 130	2500	
Pt 18582 Saloisten kk-Rautatehdas-Raahe, Raahe	620	1,4	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	100 120		
Pt 18681 Kokkokangas, Oulu	616	0,9	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 30	800	Oma työ
Rikinojan ja Poussunkosken sillat sekä mt 843 Murtovaara-Poussu, Kuusamo	617	0,9	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 25	230	Oma työ, ehdollinen
Sakkojoen ja Särkipuron sillat sekä mt 913 Ruottusenperä-Heinäajoki, Kuusamo	618	0,6	5,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 18	220	Oma työ, ehdollinen
Vt 4 välillä Ii-Virkkula jk ja pp-tien sekä Virkkulan alikulkukäyt.rak., Ii	619	(0,2)	3,0	Ab 15/80	Ms	-74	14 17		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~siunata~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 28 / 1. 1974Laati: E. Laitinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 välillä Sipolankylä-Rantsila, Rantsila	621	8,6	8,0	Ab 25/120	SAb	-69	900 1542	1600	Urakka sisältää syväasf ² 30000 m ²
Vt 4 Iijoen siltojen kohdalla, Ii	622	0,3	7,0	Ab 20/100 - " -	Sementti- betoni SAb	-57- -58 -68	40 43	3204	Sillat + välissä oleva tieosa
Vt 20 välillä Tuira-Laanila, Oulu	623	2x0,5 2,0	12,5 6,0	Ab 25/120 - " -	SAb	-68	320 343	11000	2-ajorat. os+rampit

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~valustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 28 / 1. 1974Laati: E. Laitinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 806 Karhukangas-Savaloja, Rantsila	631	22,3	5,5	ÖS 18/80	Ms	-74	- 535	143	Oma työ 330 000 ehdollinen
Mt 836 Marttilanharju-Pilto- kangas välillä Marttilanharju- Jokela, Ylikiiminki	632	8,0	5,5	ÖS 18/80	Ms	-74	- 200	177	Oma työ 170 000 ehdollinen

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Kainuu

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöPvm: 31 / 1. 1974Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 Kuopion läänin raja- Mainua, Kajaanin mlk	651	17,5	7,5	Ab 25/120	BS	-71	1000 1300	900	31.24.77
Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä Eevala-Suomen Talkin th., Sotkamo	652	5,5	7,5	Ab 25/120	BS	-72	350 450	1300	31.24.77
Kt 77 Oulu-Kajaani välillä Oulun piirin raja-Kurikkavaara, Vaala	653	13,9	7,6	BS 32/150	Ms	-74	950	900 1200	31.24.77
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä Mäntylä-Kuhmo, Kuhmo	654	1,6	7,6	BS 32/150	Ms	-73	340	2000	31.24.77 Työ sisältyy keskeytyneeseen päällysteturakkaan XII A/1973
		1,7	10,0	- " -			400		
		(2 x 0,9) (0,6)	2,1 2,3	Ab 12/70 - " -	Ms	-73			
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä Pajula-Mäntylä, Kuhmo	656	7,3	7,5	ÖS 20/100	Ms	-74	- 200	400	31.24.77 Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~suunnitelma~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 31 / 1. 1974Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 909, 9091 Mieslahti- Heinilä, Paltamo, Ristijärvi ja Kuhmo	657	86,4	6,0	ÖS 20/60	ÖS	-73	- 1500	160	34.50.77 Oma työ
Mt 899 Kuluntalahti-Mustola välillä Taivalkangas-Pisteriniemen th., Sotkamo	658	10,3	6,5	ÖS 20/100	Ms	-74	- 250	1400	31.24.77 Oma työ
Mt 9111 Sivakka-Riihivaara, Kuhmo	659	27,7	6,0	ÖS 20/100	Ms	-74	- 650	130	31.24.77 Oma työ
Mt 524 Lieksa-Rastinjärvi välillä Sivakka-Rastinjärvi, Kuhmo	660	5,0	6,0	ÖS 20/100	Ms	-74	- 140	200	34.50.77 Oma työ
Mt 899 Kuluntalahti-Mustola Leihunvaaran kohdalla, Kajaanin mlk	655	3,0	7,0	Ab 25/120	BLS	-70	200 240	1000	Ehdollinen 31.24.14

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: YhteismäärärahatPvm: 31 / 1.1974Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 19033 Vuoreslahti välillä Maasto-Vuoreslahti, Kajaanin kaupunki ja mlk	663	10,0	7,0	ÖS 20/70	Ms	-73	- 140	500	31.24.77 Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslaxa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 31 / 1. 1974Laati: A. Sarkkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 891 Hyrynsalmi-Puolanka välillä Väisälä-Puolangan raja, Hyrynsalmi	661	10,6	6,0	ÖS 20/100	Ms	-73	- 230	160	34.50.77 ÖS-massa valmiina, oma työ
Mt 9002 Leväjoki-Kantola välillä Sapsokoski-Kantola, Sotkamo	662	9,8	6,5	ÖS 20/100	Ms	-74	- 230	200	34.50.77 oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 välillä Kakslauttanen-Kaunispää, Sodankylä ja Inari	701	19,9	7,5	Ab 20/120	Ms	-74	1000 1224	530	
Kt 82 Sallan kk:n kohdalla, Salla	702	0,3 0,4 1,2	6,5 9,5 7,5	Ab 20/120 " " " "	Ms " "	-74 " "	100 122	1100	
Kt 82 Sallan kk:n kohdalla, Salla	737	5,7	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	110 166		
Kt 78 Taipale-Rovaniemi, Rovaniemen mlk	703	6,8	6,5	ÖS 20/100	Ms	-74	160 226	530	
Vt 4 välillä Kirakkajoki-Inari, Inari	704	13,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	300 427	950	
Mt 962 välillä Javaruksen th-Vuostimo, Kemijärvi	705	7,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	140 208	580	
Mt 863 välillä Oulun l. raja-Kuloharju, Posio	706	16,5	6,5	ÖS 18/100	Ms	-74	320 483	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 81 Auttijoan silta ja kt 81 Pekkala-Posio, Rovaniemen mlk	707	1,3	6,5	ös 18/100	Ms	-74	25 26	380	
Mt 9583 Särkijärvi-Pallastunturi, Kittilä ja Muonio	708	6,1	5,5	ös 18/100	Ms	-73	90 140	230	
Kt 79 välillä Lohiniva-Alakylä, Kittilä ja Rovaniemen mlk	709	20,7	6,5	ös 18/100	Ms	-73	350 552	330	
Mt Pello-Raanujärvi välillä Pello-Matinlompola, Pello	710	10,6	6,5	BLS 18/100	Ms	-73	400 503	480	
Marraskosken ja Iisinkijoen sillat sekä kt 79 Sinettä-Meltaus, Rovaniemen mlk	711	2,8	7,5	ös 18/100	Ms	-73	60 91	320	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Lappi

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974

Päällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyöt

Pvm: 15 / 1. 1974

Laati: R. Rämö

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahinta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 930 Aavasaksa-Törmäsjärvi, Ylitornio	712	21,2	6,5	ÖS 20/100	Ms	-74	450 657	550	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 15 / 1. 1974 Laati: R. Rämö

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 Rovaniemi-Napapiiri, Saarenkylän liittymän parant., Rovaniemen mlk	713	0,6 0,2 (0,6)	15,0 9,5 3,8	Ab 20/100 Ab 20/120 Ab 20/100	BS Ms Ms	-74 -74 -74	82 85	6500	
Vt 4 Rovaniemi-Napapiiri, Saarenkylän liittymän parant., Rovaniemen mlk	738	0,6	15,0	BS 35/150	Ms	-74	68 71		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~akustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: / / Laati: R. Rämö

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 Muurola-Rovaniemi, Rovaniemen mlk ja kaup.	714	25,7	7,5	Ab 20/100	SAb	-68	1810 2099	2000- 5000	31.24.14

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1974Päällystysohjelma (~~aluskaava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: / 1974Laati: R. Rämö

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urak- kahin- ta ja kok. kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautuk- set
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 21 välillä Pättikkä-Kilpisjärvi, Enontekiö	722	20,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-73- -74	380 560	350	34.50.77
Mt 939 välillä Kolari-Kallo, Kolari	723	16,0	5,5	ÖS 18/100	Ms	-73- -74	200 332	240	- " -
Mt 947 välillä Kotijoki-Kotisalmi, Posio	724	17,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-73- -74	220 362	250	- " -

ISBN 951-46-0785-6

74-567/Jr 342